

 SEAT



Nova **SEAT**  
**Ateca**



Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.



# Vaša tehnična pika na i.

Podatki in  
oprema.

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.0 EcoTSI 110 KM (81 kW) MQ-6 Start/Stop</b>	<b>1.4 EcoTSI 150 KM (110 kW) AQ300 Start/Stop</b>	<b>1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop   DSG-7 Start/Stop</b>
Volji/ventili (skupaj)	3/12	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	999	1.395	1.498
Premer in hod bata (mm)	74,5/76,4	74,5/80,0	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	11,5	10,5	10,5
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min.)	81 (110)/5.500	110 (150)/5.000	110 (150)/5.000 - 6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	200/2.000 - 3.000	250/1.500 - 4.000	250/1.500 - 3.500
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3	4,5	4,5
Nadzor emisij	EU6 AP	EU6 W	EU6 AP
Alternator (A)	110 - 140	110 - 180	110 - 180
Akumulator (Ah/A)	59 - 68/320 - 380	59 - 68/320 - 380	59 - 68/320 - 380
<b>Zmogljivost</b>			
Največja hitrost (km/h)	180 (5)	195 (6)	198 (5)   202 (5)
Pospešek 0-80 km/h (s)	7,5	6,1	6,7   6,4
Pospešek 0-100 km/h (s)	11,4	9,1	9,3   9,1
Pospešek 80-120 km/h (s) v peti prestavi	13,6	11,3	11,3   9,9
Pospešek 1.000 m (s)	33,4	31	31,0   30,6
<b>Poraba goriva</b>			
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km) NEDC	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km) WLTP	-	-	-
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>			
CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km) NEDC	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km) WLTP	-	-	-

<b>Šasija</b>	<b>1.0 EcoTSI 115 KM (85 kW) MQ-6 Start/Stop</b>	<b>1.4 EcoTSI 150 KM (110 kW) AQ300 Start/Stop</b>	<b>1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop   DSG-7 Start/Stop</b>
Sprednja prema	Prema McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); pri XPERIENCE in FR: progresivno krmiljenje		
Obračalni krog (m)	10,8	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	Ø 312x25	Ø 312x25	Ø 312x25
Zadnje zavore (mm)	Ø 272x10	Ø 272x10	Ø 272x10
<b>Kolesa</b>			
Platišča	6Jx16 ET43 7Jx17 ET45 - 7Jx18 ET45	7Jx17 ET45 7Jx18 ET45	7Jx17 ET45 - 7Jx18 ET45 - 8Jx19 ET45   7Jx17 ET45 - 7Jx18 ET45 - 8Jx19 ET45
Pnevmatike	215-60 R16 95V 215-55 R17 94V - 215-50 R18 92W	215-55 R17 94V 215-50 R18 92W	215-55 R17 94V/215-50 R18 92W/235-40 R19 96Y   215-55 R17 94V/215-50 R18 92W/235-40 R19 96Y
<b>Dimenzije</b>			
Tip karoserije	A-SUV	A-SUV	A-SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	Spredaj: 4.381/1.841/1.601 (streha) - 1.615 (strešni letvi)	Spredaj: 4.381/1.841/1.601 (streha) - 1.615 (strešni letvi)	Spredaj: 4.381/1.841/1.601 (streha) - 1.615 (strešni letvi)
Medosna razdalja (mm)	Spredaj: 2.638	Spredaj: 2.638	Spredaj: 2.638
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	Spredaj: 1.576 - 1.541	Spredaj: 1.576 - 1.541	Spredaj: 1.576 - 1.541
Prostornina prtljažnika (l)	Spredaj: 510	Spredaj: 510	Spredaj: 510
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	Spredaj: 50	Spredaj: 50	Spredaj: 50
<b>Teža</b>			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.350	1.403	1.400   1.408
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	792/558	843/560	829/571   837/571
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.890	1.950	1.930   1.940
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	670	700	700
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.500	1.800	1.850   1.800
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.300	1.600	1.800   1.600

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>2.0 TDI 110 KM (85 kW) CR MQ-6 Start/Stop</b>	<b>2.0 TDI 150 KM (110 kW) CR MQ-6 Start/Stop   DSG-7 Start/Stop   DSG-7 4Drive Start/Stop</b>
Volji/ventili (skupaj)	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.968	1.968
Premer in hod bata (mm)	81,0/95,5	81,0/95,5
Kompresijsko razmerje	16,0	16,2   16,2   16,0
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min.)	85 (116)/2.750 - 4.250	110 (150)/3.500 - 4.000   110 (150)/3.500 - 4.000   110 (150)/3.000 - 4.200
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	300/1.600 - 2.500	340/1.750 - 3.000   340/1.750 - 3.000   340/1.700 - 2.750
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	5,3	5,3
Nadzor emisij	EU6 AP	EU6 AP   EU6 AP   EU6 AP
Alternator (A)	140 - 180	140 - 180
Akumulator (Ah/A)	68 - 70/380 - 420	68 - 70/380 - 420
<b>Zmogljivost</b>		
Največja hitrost (km/h)	185 (5)	202 (6)   200 (6)   197 (6)
Pospešek 0-80 km/h (s)	7,4	6,5   6,1   5,6
Pospešek 0-100 km/h (s)	10,9	9,3   9,0   8,7
Pospešek 80-120 km/h (s) v peti prestavi	12,3 (5)	10,4   11,1   11,3
Pospešek 1.000 m (s)	33,2	31,1   30,7   30,6
<b>Poraba goriva</b>		
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km) NEDC	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km) WLTP	-	-
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>		
CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km) NEDC	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km) WLTP	-	-

<b>Šasija</b>	<b>2.0 TDI 110 KM (85 kW) CR MQ-6 Start/Stop</b>	<b>2.0 TDI 150 KM (110 kW) CR MQ-6 Start/Stop   DSG-7 Start/Stop   DSG-7 4Drive Start/Stop</b>
Sprednja prema	Prema McPherson s posamičnimi obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika   Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika   Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); pri XPERIENCE in FR: progresivno krmiljenje	
Obračalni krog (m)	10,8	
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlračnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	Ø 312x25	Ø 312x25
Zadnje zavore (mm)	Ø 272x10	Ø 272x10
<b>Kolesa</b>		
Platišča	6Jx16 ET43 - 7Jx17 ET45 7Jx18 ET45 - 8Jx19 ET45	7Jx17 ET45 - 7Jx18 ET45 - 8Jx19 ET45   7Jx17 ET45 - 7Jx18 ET45 - 8Jx19 ET45   7Jx18 ET45 - 8Jx19 ET45
Pnevmatike	215/55 R17 94V - 215/50 R18 92W 235/40 R19 96Y	215/55 R17 94V - 215/50 R18 92W - 235/40 R19 96Y   215/55 R17 94V - 215/50 R18 92W - 235/40 R19 96Y   225/50 R18 95W - 245/40 R19 94W
<b>Dimenzije</b>		
Tip karoserije	A-SUV	A-SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	Spredaj: 4.381/1.841/1.601 (streha) - 1.615 (strešni letvi)	Spredaj: 4.381/1.841/1.601 (streha) - 1.615 (strešni letvi)   Spredaj: 4.381/1.841/1.601 (streha) - 1.615 (strešni letvi)   4Drive: 4.381/1.841/1.611 (streha) - 1.625 (strešni letvi)
Medosna razdalja (mm)	Spredaj: 2.638	Spredaj: 2.638   Spredaj: 2.638   4Drive: 2.630
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	Spredaj: 1.576/1.541	Spredaj: 1.576/1.541   Spredaj: 1.576/1.541   4Drive: 1.572/1.544
Prostornina prtljažnika (l)	Spredaj: 510	Spredaj: 510   Spredaj: 510   4Drive: 485
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	Spredaj: 50	Spredaj: 50   Spredaj: 50   4Drive: 55
<b>Teža</b>		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.468	1.483   1.514   1.602
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	902/566	898/585   930/584   956/646
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.000	1.990   2.030   2.130
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	-	740   750   750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	-	1.900   1.900   2.100
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	-	1.800   1.800   2.100

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

# Specifikacije motorjev.

<b>TSI</b>	<b>Reference</b>	<b>Style</b>	<b>XPERIENCE</b>	<b>FR</b>
1.0 EcoTSI 110 KM (81 kW) MQ-6 Start/Stop	○	○	○	○
1.4 EcoTSI 150 KM (110 kW) AQ300 Start/Stop	-	○	○	○
1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop	-	○	○	○
1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) DSG-7 Start/Stop	-	○	○	○
<b>TDI</b>				
2.0 TDI 110 KM (85 kW) CR MQ-6 Start/Stop	○	○	○	○
2.0 TDI 150 KM (110 kW) CR MQ-6 Start/Stop	-	○	○	○
2.0 TDI 150 KM (110 kW) CR DSG-7 Start/Stop	-	○	○	○
2.0 TDI 150 KM (110 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○	○	○

○ Dodatna oprema  
- Ni na voljo.

**Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.**



# Dimenzije.





SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblazinjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

12/2020. Natisnjeno v Sloveniji.

