

 SEAT



SEAT
Ibiza



Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.



Vaša tehnična pika na i.

Podatki in
oprema.

Specifikacije motorjev.

Motor	1.0 MPI 59 kW (80 KM) MQ Start/Stop	1.0 EcoTSI 70 kW (95 KM) MQ Start-stop	1.0 EcoTSI 81 kW (110 KM) MQ Start-stop DQ Start-stop
Valji/ventili (skupaj)	3/12	3/12	3/12
Gibna prostornina (cm ³)	999	999	999
Premer in hod bata (mm)	74,5×76,4	74,5×76,4	74,5×76,4
Kompresijsko razmerje	12	11,5	11,5
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	59 (80)/6.300	70 (95)/5.000-5.500	81 (110)/5.500
Največji navor (Nm/vrt. na min)	93/3.700-3.900	175/1.600-3.500	200/2.000-3.000
Sistem vbrzganja goriva	večtočkovno vbrzganje	TSI-direktno vbrzganje	TSI-direktno vbrzganje
Sistem vžiga	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))		
Atmosferski/turbopolnilnik	Sesalni motor	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Bencin/ROŠ 95	Bencin/ROŠ 95	Bencin/ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	3,9	4,3	4,3
Alternator (A)	110	110	110
Akumulator (Ah/A)	59	59	59
Zmogljivost			
Največja hitrost (km/h)	172 (4 ^o)	186 (5 ^o)	195 (5 ^o) 195 (6 ^o)
Pospešek 0–80 km/h (s)	9,6	7,5	7,1 7,2
Pospešek 0–100 km/h (s)	15,3	11,0	10,3 10,3
Pospešek 80–120 km/h (s) v 5. prestavi	17,9	11,6	10,7 11,0
Pospešek 1.000 m (s)	35,9	32,9	32,0 31,9
Poraba goriva			
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana poraba po NEDC (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-	-
Emisije CO₂			
CO ₂ mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja po NEDC (g/km)	-	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-	-
Menjalnik			
Tip menjalnika	MQ200-5F	MQ200-5F	MQ200-6F DQ200-7F

Šasija	1.0 MPI 59 kW (80 KM) MQ Start/Stop	1.0 EcoTSI 70 kW (95 KM) MQ Start-stop	1.0 EcoTSI 81 kW (110 KM) MQ Start-stop DQ Start-stop
Sprednja prema	McPherson s posamičnimi obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]		
Krmilni sistem	C-EPS (električno servokrmiljenje v volanskem drogu)		
Obračalni krog (m)	10,6	10,6	10,6
Zavorni sistem	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene zavore spredaj/bobnaste zavore zadaj	Notranje hlajene zavore spredaj/bobnaste zavore zadaj	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	Ø 256×22	Ø 256×22	Ø 276×24
Zadnje zavore (mm)	TB 203×38	TB 228×42	Ø 230×9

Kolesa			
Platišča	5.5J×15 ET40 - 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51	5.5J×15 ET40 - 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51	5.5J×15 ET40 - 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51
Pnevmatike	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL

Dimenzije			
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.059/1.780/1.447	4.059/1.780/1.447	4.059/1.780/1.447
Medosna razdalja (mm)	2.564	2.564	2.564
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.525/1.505	1.525/1.505	1.525/1.505
Prostornina prtljažnika (l)	355 [TGI 262]	355 [TGI 262]	355 [TGI 262]
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40 [TGI 9 - 13,8]	40 [TGI 9 - 13,8]	40 [TGI 9 - 13,8]

Teža			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.111	1.144	1.169 1.179
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	663/448	690/454	719/450 731/448
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.630	1.660	1.690 1.700
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	550	570	580 580
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	1.000	1.100	1.200
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	800	1.000	1.100

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Specifikacije motorjev.

Motor	1.5 EcoTSI 110 kW (150 KM) DQ Start-stop	1.0 TGI 66 kW (90 KM) MQ Start/Stop
Valji/ventili [skupaj]	4/16	3/12
Gibna prostornina [cm ³]	1.498	999
Premer in hod bata [mm]	74,5×85,9	74,5×76,4
Kompresijsko razmerje	10,5	10,5
Največja moč [kW (KM)]/vrt. na min	110 (150)/5.000-6.000	66 (90)/4.000-5.500
Največji navor [Nm/vrt. na min]	250/1.500-3.500	160/1.800-3.800
Sistem vbrzgovanja goriva	TSI-direktno vbrzgovanje	TSI-direktno vbrzgovanje/način TGI: večtočkovo vbrzgovanje
Sistem vžiga	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig [map-controlled])	
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Bencin/ROŠ 95	ROŠ 95/TGI
Količina olja pri začetnem polnjenju [l]	4,8	4,3
Alternator [A]	110	110
Akumulator [Ah/A]	59	59
Zmogljivost		
Največja hitrost [km/h]	216 [6 ^a]	181 [5 ^a]
Pospešek 0–80 km/h [s]	6,0	8,2
Pospešek 0–100 km/h [s]	8,1	12,1
Pospešek 80–120 km/h [s] v 5. prestavi	10,1	14,6
Pospešek 1.000 m [s]	29,0	34,3
Poraba goriva		
Mestna vožnja [l/100 km]	-	-
Izvenmestna vožnja [l/100 km]	-	-
Kombinirana poraba po NEDC [l/100 km]	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP [l/100 km]	-	-
Emisije CO₂		
CO ₂ mestna vožnja [g/km]	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja [g/km]	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja po NEDC [g/km]	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP [l/100 km]	-	-
Menjalnik		
Tip menjalnika	DQ200-7F	MQ200-6F

Šasija	1.5 EcoTSI 110 kW (150 KM) DQ Start-stop	1.0 TGI 66 kW (90 KM) MQ Start/Stop
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]	
Krmilni sistem	C-EPS (električno servokrmiljenje v volanskem drogu)	
Obračalni krog [m]	10,6	10,6
Zavorni sistem	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	Notranje hlajene zavore spredaj/bobnaste zavore zadaj
Sprednje zavore [mm]	Ø 276×24	Ø 256×22
Zadnje zavore [mm]	Ø 230×9	TB 228×42
Kolesa		
Platišča	5.5J×15 ET40 - 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51	5.5J×15 ET40 - 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51
Pnevmatike	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL - 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL - 215/45 R17 91W XL 215/40R18 91W XL
Dimenzije		
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina [mm]	4.059/1.780/1.447	4.059/1.780/1.447
Medosna razdalja [mm]	2.564	2.564
Kolotek spredaj/zadaj [mm]	1.525/1.505	1.525/1.505
Prostornina prtljažnika [l]	355 [TGI 262]	355 [TGI 262]
Prostornina rezervoarja za gorivo [l]	40 [TGI 9 - 13,8]	40 [TGI 9 - 13,8]
Teža		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom [kg]	1.231	1.258
Največja masa z voznikom [kg], spredaj/zadaj	773/458	692/566
Največja dovoljena skupna masa [kg]	1.720	1.700
Največja dovoljena skupna masa brez zavor [kg]	610	-
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % [kg]	1.200	-
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % [kg]	1.200	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Specifikacije motorjev.

MPI	Reference	Style	FR
1.0 MPI 59 kW (80 KM) MQ Start-stop ¹	○	-	-

EcoTSI			
1.0 EcoTSI 70 kW (95 KM) MQ Start-stop	-	○	-
1.0 EcoTSI 81 kW (110 KM) MQ Start-stop	-	-	○
1.0 EcoTSI 81 kW (110 KM) DQ Start-stop	-	-	○
1.5 EcoTSI 110 kW (150 KM) DQ Start-stop	-	-	○


TGI			
1.0 TGI 66 kW (90 KM) MQ Start/Stop	○	○	○

MQ - ročni menjalnik
DSG - samodejni menjalnik

○ Na voljo.
- Ni na voljo.

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Dimenzije.





SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblazinjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

08/2022. Natisnjeno v Sloveniji.

