




SEAT
Tarraco



Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.



Vaša tehnična pika na i.

Podatki in
oprema.

Specifikacije motorjev.

Motor	1.5 TSI 110 kW (150 KM) ACT MQ-6 Start/Stop	1.5 TSI 110 kW (150 KM) DSG-7 Start/Stop	2.0 TSI 140 kW (190 KM) DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 TSI 180 kW (245 KM) DSG-7 4Drive Start/Stop
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm ³)	1.498	1.498	1.984	1.984
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9	82,5/92,8	82,5/92,8
Kompresijsko razmerje	10,5	10,5	12,20	9,6
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min.)	110 (150)/5.000 - 6.000	110 (150)/5.000 - 6.000	140 (190)/4.200 - 6.000	180 (245)/5.000 - 6.500
Največji navor (Nm/vrt. na min)	250/1.500 - 3.500	250/1.500 - 3.500	320/1.500 - 4.100	370/1.600 - 4.300
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	4,8	6,6	6,6
Nadzor emisij	EU6	EU6	EU6	EU6
Alternator (A)	110 - 140 - 180	110 - 140 - 180	110 - 140 - 180	110 - 140 - 180
Akumulator (Ah/A)	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	199 (5)	199 (6)	210 (5)	228 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	6,7	6,6	5,2	4,1
Pospešek 0–100 km/h (s)	9,9	9,5	7,8	6,2
Pospešek 80–120 km/h (s)	12,5	12,4	10,1	8,4
Pospešek 1.000 m (s)	31,5	31,3	29,3	26,9

Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-	-	-

Emisije CO₂

CO ₂ mestna vožnja (g/km)	-	-	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-	-	-

Šasija	1.5 TSI 110 kW (150 KM) ACT MQ-6 Start/Stop	1.5 TSI 110 kW (150 KM) DSG-7 Start/Stop	2.0 TSI 140 kW (190 KM) DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 TSI 180 kW (245 KM) DSG-7 4Drive Start/Stop
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika			
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika			
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)			
Obračalni krog (m)	11,9			
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči			
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj			
Sprednje zavore (mm)	314×30	314×30	340×30	340×30
Zadnje zavore (mm)	300×12	300×12	300×12	310×22

Kolesa				
Platišča	7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38	7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38	7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38	7J×19 ET43 - 8J×20 ET41 8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38
Pnevmatike	215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V	215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V	215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V	235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

Dimenzije	
Tip karoserije	SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	4.735/1.839/1.658 (streha) - 1.665 (strešni letvi)
Medosna razdalja (mm)	2.790
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.585/1.574
Prostornina prtljažnika (l)	5 sedežev: 760 – 7 sedežev: 230/700 (z zloženo 3. vrsto sedežev)
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	Spredaj: 58/pogon 4Drive: 60

Teža				
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	[*] 1.576/[**] 1.615	[*] 1.611/[**] 1.656	1.749 [*]/1.794 [**]	[*] 1.769/[**] 1.814
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	[*] 876/700 - [**] 876/739	[*] 911/700 - [**] 913/743	[*] 990/759 - [**] 992/802	[*] 1.000/769 - [**] 1.002/812
Največja dovoljena skupna masa (kg)	[*] 2.150/[**] 2.320	[*] 2.180/[**] 2.360	2.360 [*]/2.500 [**]	[*] 2.360/[**] 2.500
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	2.000	2.000	2.250	[*] 2.300/[**] 2.400
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	1.800	1.800	2.250	[*] 2.300/[**] 2.400

[*] 5 sedežev. [**] 7 sedežev.

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Specifikacije motorjev.

Motor	2.0 TDI 110 kW (150 KM) SCR MQ-6 Start/Stop SCR DSG-7 Start/Stop	2.0 TDI 147 kW (200 KM) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm ³)	1.968	1.968
Premer in hod bata (mm)	81/95,5	81/95,5
Kompresijsko razmerje	16,0	15,5
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min.)	110 (150)/3.250 - 4.200 110 (150)/3.000 - 4.200	147 (200)/3.600 - 4.100
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	340/1.600 - 3.000 360/1.600 - 2.750	400/1.750 - 3.500
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	5,3	5,3
Nadzor emisij	EU6	EU6
Alternator (A)	110 - 140 -180	110 - 140 -180
Akumulator (Ah/A)	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	199 (6) 196 (6)	210 (6)
Pospešek 0–80 km/h (s)	7,3 6,8	5,1
Pospešek 0–100 km/h (s)	10,2 10,1	7,8
Pospešek 80–120 km/h (s)	14,5 11,5	11,0
Pospešek 1.000 m (s)	32,2 31,8	29,2

Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-

Emisije CO₂

CO ₂ mestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja (g/km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-

Šasija	2.0 TDI 110 kW (150 KM) SCR MQ-6 Start/Stop SCR DSG-7 Start/Stop	2.0 TDI 147 kW (200 KM) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika	
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)	
Obračalni krog (m)	11,9	
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	314×30	340×30
Zadnje zavore (mm)	300×12	300×12

Kolesa		
Platišča	7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 - 8J×20 ET41 8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38	7J×19 ET43 - 8J×20 ET41 8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38
Pnevmatike	215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V - 235/50 R19 99V 235/45 R20 100V - 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V	235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

Dimenzije	
Tip karoserije	SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	4.735/1.839/1.658 (streha) - 1.665 (strešni letvi)
Medosna razdalja (mm)	2.790
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.585/1.574
Prostornina prtljavnika (l)	5 sedežev: 760 – 7 sedežev: 230/700 (z zloženo 3. vrsto sedežev)
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	Spredaj: 58/pogon 4Drive: 60

Teža		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.695 [*]/1.740 [**] 1.728 [*]/1.773 [**]	1.780 [*]/1.826 [**]
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	[*] 965/730 - [**] 967/773 [*] 999/729 - [**] 1.001/772	[*] 1.006/774 - [**] 1.008/818
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.230 [*]/2.410 [**] 2.270 [*]/2.440 [**]	2.380 [*]/2.520 [**]
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	750 750	750
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	2.200 2.200	2.300 [*]/2.450 [**]
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	2.000 2.000	2.300 [*]/2.450 [**]

[*] 5 sedežev. [**] 7 sedežev.

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Specifikacije motorjev.

Motor	1.4 TSI e-HYBRID 180 kW (245 KM) DSG-6 Start/Stop
Valji/ventili (skupaj)	4/16
Gibna prostornina (cm ³)	1.395
Premer in hod bata (mm)	74,5/80
Kompresijsko razmerje	10
Največja moč (kW (KM))	180 (245)
Največji navor (Nm)	400
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,5
Nadzor emisij	EU6
Alternator (A)	
Akumulator (Ah/A)	68/340

Električni motor/sistem polnjenja

Največja moč (kW (KM))	86 (117)
Največji navor (Nm)	330
Tip baterije	Litij-ionska
Zmogljivost baterije (kWh)	13
Čas polnjenja z izmeničnim tokom 2,3 kW od 0 do 100 % napoljenosti baterije	5 h
Čas polnjenja z izmeničnim tokom 3,6 kW od 0 do 100 % napoljenosti baterije	3 h 33 min

Motor z notranjim zgorevanjem

Največja moč (kW (KM)/vrt. na min.)	110 (150)/5.000 - 6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	250/1.550 - 3.500

Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	205 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	5,6
Pospešek 0–100 km/h (s)	7,5
Pospešek 80–120 km/h (s) v peti prestavi	9,0
Pospešek 1.000 m (s)	29,3

Poraba goriva

Način za ohranjanje naboja po NEDC (l/100 km)	-
Kombinirana poraba po NEDC (l/100 km)	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km) (globalna ponudba)	-

Poraba električne energije **1.4 TSI e-HYBRID 180 kW (245 KM) DSG-6 Start/Stop**

Kombinirana poraba električne energije po NEDC (kWh/100 km)	-
Kombinirana poraba električne energije po WLTP (kWh/100 km)	-
e-doseg po NEDC (km)	-
e-doseg po WLTP (km)	-

Emisije

CO ₂ pri načinu za ohranjanje nabaja po NEDC (g/km)	-
CO ₂ kombinirana vožnja po NEDC (g/km)	-
CO ₂ kombinirana vožnja po WLTP (g/km) (globalna ponudba)	-

Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika
Zadnja prema	Večvodilna prema – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)
Obračalni krog (m)	11,9
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	340×30
Zadnje zavore (mm)	310×22

Kolesa

Platišča	7J×19 ET43 - 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38
Pnevmatike	235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V - 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

Dimenzije

Tip karoserije	SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	XPERIENCE: 4.735 / 1.839 / 1.658 (streha) - 1.665 (strešni letvi) FR: 4.728 / 1.839 / 1.658 (streha) - 1.665 (strešni letvi)
Medosna razdalja (mm)	2.790
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.585/1.574
Prostornina prtljajnika (l)	610
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	47

Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.868
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	985/883
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.390
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	2.000
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.800

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Specifikacije motorjev.


TSI	Style	XPERIENCE	FR
1.5 TSI 110 kW (150 KM) ACT MQ-6 Start/Stop	○	○	○
1.5 TSI 110 kW (150 KM) DSG-7 Start/Stop	○	○	○
2.0 TSI 140 kW (190 KM) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○	○
2.0 TSI 180 kW (245 KM) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○	○
TDI			
2.0 TDI 110 kW (150 KM) SCR MQ-6 Start/Stop	○	○	○
2.0 TDI 110 kW (150 KM) SCR DSG-7 Start/Stop	○	○	○
2.0 TDI 147 kW (200 KM) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop	○	○	○
e-HYBRID			
1.4 TSI e-HYBRID 180 kW (245 KM) DSG-6 Start/Stop	-	○	○

MQ - ročni menjalnik
DSG - samodejni menjalnik
ACT - tehnologija aktivnega upravljanja valjev
SCR - selektivna katalitična redukcija

○ Na voljo
- Ni na voljo

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Dimenzije.





SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblazinjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

08/2022. Natisnjeno v Sloveniji.

